



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE  
**“Don Lorenzo Milani”**

Codice Meccanografico: FIIC81600A



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPrensIVO - "DON LORENZO MILANI"-FIRENZUOLA  
Prot. 0002618 del 30/06/2023  
VI-2 (Uscita)

*All'Albo on line  
Sul sito web della scuola  
Sulla piattaforma GPU  
Nel fascicolo digitale del progetto*

**Oggetto: VERBALE DI COLLAUDO - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia**

**CIG: Z78394079A**

**CUP: B24D22000550006**

**CNP: 13.1.5A-FESR PON-TO-2022-44**

- Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b)
- RUP Dirigente Scolastico: **Marco Menicatti**
- Fornitore: **ditta Spazio Arredo S.r.l.**

**Documenti di riferimento:**

- 1) NUMERO DI RDO: **3378328 del 29/12/2022**
- 2) **DOCUMENTO DI STIPULA DEL 12/01/2023**
- 3) Bolle di Consegna:

- Numero DDT: 466 - Data DDT: 25 Maggio 2023 (Scuola Infanzia Firenzezuola)
- Numero DDT: 467 - Data DDT: 25 Maggio 2023 (Scuola Infanzia Pietramala)
- Numero DDT: 482 - Data DDT: 26 Maggio 2023 (Scuola Infanzia Firenzezuola)
- Numero DDT: 654 - Data DDT: 29 Giugno 2023 (Scuola Infanzia Firenzezuola)
- Numero DDT: 655 - Data DDT: 29 Giugno 2023 (Scuola Infanzia Pietramala)



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
**“Don Lorenzo Milani”**

Codice Meccanografico: FIIC81600A



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
 Fondo europeo di sviluppo regionale

L'anno 2023 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 9:00 presso l'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRESIVO “DON LORENZO MILANI” di Firenzuola, e alle ore 12:00 presso il plesso di Pietramala, alla presenza del RUP D.S. Marco Menicatti, la prof.ssa Silvia Galeotti, nominata collaudatore con decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 3457 del 10/11/2022, procedeva ad effettuare la verifica della conformità della fornitura relativa all'ordine diretto di cui in riferimento.

**VERBALE DI CONFORMITA'**

La ditta ha provveduto alla consegna della documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui Capitolato Tecnico. Si è proceduto alla verifica di conformità e corrispondenza del materiale con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e indicate nel Capitolato Tecnico. Alla fine delle prove e delle verifiche i risultati si riportano nella tabella seguente:

CATEGORIA	DESCRIZIONE ARTICOLO	Q.TA'	Funzionante (si/no)	Conforme (si/no)
ARREDI - Infanzia Firenzuola	SPOGLIATOIO 6 POSTI 3 ANTE 98 104X41X98H ANTE MAGNOLIA, MANIGLIE FAGGIO, PIEDINI FAGGIO, FORATURA STD	9	SI	SI
	SERRATURA PER MOBILI (per mobili 5360MNN10)	6	SI	SI
	MOBILE 3 VANI DA 104 104X41X98H PIEDINI FAGGIO, FORATURA STD	6	SI	SI
	MOBILE 3 VANI 2 ANTE 104X41X98H ANTE MAGNOLIA, MANIGLIE FAGGIO, PIEDINI FAGGIO, FORATURA STD	6	SI	SI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
**“Don Lorenzo Milani”**

Codice Meccanografico: FIIC81600A



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**  
 Fondo europeo di sviluppo regionale

	PEDANA MODULARE 4 CASELLE (senza cassette) 150X45X27H6	3	SI	SI
	PEDANA MODULARE 5 CASELLE (senza cassette) 187X45X27H	3	SI	SI
	CUBO DI RACCORDO PER PEDANE 45X45X27H	3	SI	SI
	CASSETTINA PER GRADINATE (naturale) 35X43,5X19H	27	SI	SI
	TAPPETO VINILE BLU DEL NORD 200X250	1	SI	SI
<b>ARREDI - Infanzia Firenzeuola</b>	TAVOLO QUADRATO 54 64X64X54H	3	SI	SI
	TAVOLO RETTANGOLARE 54 128X64X54H	9	SI	SI
	SEDIA IMPILABILE INFANZIA 36X31X58H S.30	60	SI	SI
	POUF ROTONDO INFANZIA ACQUAMARINA DIAM. 40X30H	3	SI	SI
	CARRELLO PORTA FOGLI E COLORI 78X50X61H	1	SI	SI
	PERLEGGERE LARGE COL.MEDITERRANEI 125X7X90H GIALLO, VERDE ALOE, ACQUAMARINA	3	SI	SI
	SPECCHIO SICUR.(cornice betulla sottile) 52,5X92,5H	2	SI	SI
	BOX PER SABIR 41X41X46H	2	SI	SI
	TAVOLOVASCA MATERNA 66X66X60H	2	SI	SI
	COPERCHIO PER TAVOLOVASCA 62,8X62,8X0,6	2	SI	SI
	SOPRALZO CAPP A E MENSOLA COL.MEDITERRANEI 104X12X48,5H	3	SI	SI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
**“Don Lorenzo Milani”**

Codice Meccanografico: FIIC81600A



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**  
 Fondo europeo di sviluppo regionale

	COMBI CUCINA-LAVASTOVIGLIE MATERNA COL.MEDITEERRANEI 104X41X59H	3	SI	SI
	COMBI FASCIATOIO-LAVATRICE MATERNA COL.MEDITEERRANEI 104X41X59H	3	SI	SI
	ANGOLARE GIOCO (DA FISSARE A MOB.GIOCO) 51X51X49H	3	SI	SI
<b>ARREDI - Infanzia Pietramala</b>	PEDANA MODULARE 4 CASELLE (senza cassette) 150X45X27H	1	SI	SI
	CASSETTINA PER GRADINATE (naturale) 35X43,5X19H	4	SI	SI
	TAVOLO RETTANGOLARE 54 128X64X54H	3	SI	SI
	SEDIA IMPILABILE INFANZIA 36X31X58H S.30	18	SI	SI
	PERLEGGERE LARGE COL.MEDITERRANEI 125X7X90H GIALLO, VERDE ALOE, ACQUAMARINA	1	SI	SI
	SPECCHIO SICUR.(cornice betulla sottile) 52,5X92,5H	1	SI	SI
	TAVOLOVASCA MATERNA 66X66X60H	1	SI	SI
	COPERCHIO PER TAVOLOVASCA 62,8X62,8X0,6	1	SI	SI
	SOPRALZO CAPPA E MENSOLA COL.MEDITERRANEI 104X12X48,5H	1	SI	SI
	COMBI CUCINA-LAVASTOVIGLIE MATERNA COL.MEDITERRANEI 104X41X59H	1	SI	SI
	COMBI FASCIATOIO-LAVATRICE MATERNA COL.MEDITERRANEI 104X41X59H	1	SI	SI
SPIXEL 100X88X30H	1	SI	SI	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
**“Don Lorenzo Milani”**

Codice Meccanografico: FIIC81600A



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**  
 Fondo europeo di sviluppo regionale

<b>ATTEZZATURE - Infanzia Firenzuola</b>	ALFABETO DELLA COSTRUTTIVITA' SET 26 PZ.	1	SI	SI
	PAESAGGIO (1 PALAZZO,9 CASETTE,6 ALBERI,3 ANI IMALI)	1	SI	SI
	PIANO ANTIGRAFFIO 100X88X0,8 SP	1	SI	SI
<b>ATTEZZATURE - Infanzia Firenzuola</b>	INGRANAGGI SET 7 PZ.	1	SI	SI
	LUDOGRAFIA 37,5X43X1 SP.	1	SI	SI
	MODULO (2 basi - 1 vasca) 121,2X41,4X54H	2	SI	SI
	BASE SEMPLICE (naturale) 39,3X39,3X0,6 SP	1	SI	SI
	BASE BIANCO/NERO (laminato lavagna/laminato bianco) 39,3X39,3X0,6 SP	3	SI	SI
	BASE IMBOTTITURA (AQUAMARINA) 39,3X39,3X3H	2	SI	SI
	BASE LEGO (grigio) 39,3X39,3X0,6 SP	2	SI	SI
	BASE LEGO DUPLO (verde) 39,3X39,3X0,6 SP	2	SI	SI
	BASE MAGNETICA (con lamiera bianca) 39,3X39,3X0,6 SP	2	SI	SI
	BASE CON DIVISORI 39,3X39,3X12H	2	SI	SI
	BASE CON SPECCHIO (plexiglass) 39,3X39,3X0,6 SP	2	SI	SI
	SET RIPIANO LUMINOSO (plex.satinato+Led) 39,3X39,3X0,6 SP	3	SI	SI
	<b>ATTREZZATURE - Infanzia Pietramala</b>	MODULO (2 basi - 1 vasca) 121,2X41,4X54H	1	SI
BASE SEMPLICE (naturale) 39,3X39,3X0,6 SP		1	SI	SI
BASE BIANCO/NERO (laminato lavagna/laminato bianco) 39,3X39,3X0,6 SP		3	SI	SI
BASE LEGO (grigio) 39,3X39,3X0,6 SP		1	SI	SI



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
**“Don Lorenzo Milani”**

Codice Meccanografico: FIIC81600A



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**  
 Fondo europeo di sviluppo regionale

<b>ATTREZZATURE - Infanzia Pietramala</b>	BASE LEGO DUPLO (verde) 39,3X39,3X0,6 SP	2	SI	SI
	BASE MAGNETICA (con lamiera bianca) 39,3X39,3X0,6 SP	1	SI	SI
	BASE CON DIVISORI 39,3X39,3X12H	2	SI	SI
	BASE CON SPECCHIO (plexiglass) 39,3X39,3X0,6 SP	2	SI	SI
	SET RIPIANO LUMINOSO (plex.satinato+Led) 39,3X39,3X0,6 SP	3	SI	SI

Tutte le forniture indicate in tabella risultavano conformi a quanto richiesto nel capitolato, funzionanti e correttamente installate come previsto dal disciplinare della trattativa diretta di cui sopra.

Inoltre:

- I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Il Collaudatore ha considerato la perfetta efficienza dei materiali predetti, che sono risultati qualitativamente rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne possono pregiudicare il pieno impiego.

Tutte le operazioni di collaudo terminano alle ore 13:20, con esito **POSITIVO**.

FIRENZUOLA, 30/06/2023

**Il verificatore della conformità**

*Silvia Galeotti*